



Høylyssterke vindusskjermer tiltrekker kundene med klart og engasjerende innhold – selv i direkte sollys.

Med et slankt design som passer alle vindusutstillinger, fremhever de butikkens moderne stil. Samtidig kombinerer de lavt strømforbruk med høy bildekvalitet, noe som gir lavere kostnader og økt effektivitet.



Saga Syna ITG sine vindu-vendte skjermer er spesialdesignet for å levere krystallklare bilder med en lysstyrke på opptil 4000 nits, noe som gjør dem perfekt synlige selv i sterkt dagslys. Dette gjør dem ideelle for butikker, restauranter, eiendomsmeglere og andre virksomheter som ønsker å tiltrekke seg kunder fra gaten

- ✓ Størrelser fra 22" til 86"
- ✓ 3000–4000 nits lysstyrke – perfekt for direkte sollys
- ✓ Android-basert med innebygd innholdsstyring
 - ✓ Støtter videovegg-løsninger
- ✓ Slankt design med smale rammer
 - ✓ Integrert temperaturkontroll
 - ✓ Automatisk lysstyrketilpasning

Tilpass til ditt behov





Innebygd temperaturkontroll – pålitelig drift i krevende miljøer

Saga Syna IGT er utstyrt med et avansert temperaturkontrollsystem som er utviklet for å sikre stabil ytelse og forlenge levetiden – selv i solfylte vindusutstillinger og varme omgivelser. Dette systemet omfatter:

- Smart kjøling og varmhåndtering:
- Et automatisk regulert kjølesystem overvåker og justerer temperaturen kontinuerlig. Dette forhindrer overoppheting av komponenter, som kan føre til degradering av bildekvalitet eller maskinvarefeil.
- Optimalisert for direkte sollys:
- Kombinasjonen av høy lysstyrke (3500 nits) og innebygd kjøling betyr at skjermen kan fungere trygt og effektivt i direkte sollys – uten å "svartne" eller miste kontrast.
- Stabil 24/7-drift:
- Temperaturkontrollen bidrar til at skjermen tåler kontinuerlig bruk året rundt, og gir driftssikkerhet for digital skilting med høy tilgjengelighet.
- Lukket design med sirkulasjon:
- Luftsirkulasjon internt i kabinettet sørger for varmeavledning uten å slippe inn støv eller fuktighet, noe som også styrker skjermens robusthet i offentlige miljøer



Syna ITF

Spesifikasjoner

Kategori	Detaljer
Skjermtype	Enkelsidig, høy lysstyrke (window-facing)
Tilgjengelige størrelser	22", 32", 43", 49", 55", 65", 75", 86"
Lysstyrke	3000–4000 nits
Oppløsning	Full HD / 4K UHD (avhengig av modell)
Panelteknologi	LED med høy lysstyrke
Operativsystem	Android med innebygd CMS
Lagring og minne	Opptil 32 GB intern lagring, 2–4 GB RAM (modellavhengig)
Tilkobling	HDMI, USB, LAN, <u>Wi-Fi</u> , Bluetooth
Støtte for videovegg	Ja
Lysstyrkekontroll	Automatisk justering etter omgivelseslys
Driftstemperatur	-20°C til +50°C
Kjøling	Innebygd viftesystem og temperaturstyring
Monteringsalternativer	Takmontering, veggmontering, gulvstativ (ekstraustyr)
Kabinett	Metallkabinett med smal ramme – farge: sort/hvit
Strømforsyning	100–240V AC, 50/60Hz
Typisk strømforbruk	Avhenger av skjermstørrelse (f.eks. 180W for 55")
Levetid	50 000 timer
Bruksområde	Butikkvinduer, kjøpesentre, bank, eiendom, hotell, restaurant og kollektivtrafikk